

FTXC-E				RXC-E				
		SENSIRA						
		R-32						
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)		ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)	ΤΙΜΗ ΣΕΤ (€)	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (€)	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ						
FTXC20E	2,00	2,50	A++ / A+++	269	746	0,99	179	929
RXC20E				477		2,64		
FTXC25E	2,56	2,84	A++ / A+++	275	762	0,99	183	949
RXC25E				487		2,64		
FTXC35E	3,50	4,00	A++ / A+++	297	846	1,05	203	1053
RXC35E				549		2,86		
FTXC50E	5,10	5,62	A++ / A+++	362	1331	1,05	319	1656
RXC50E				969		4,29		
FTXC60E	6,23	6,40	A++ / A+++	422	1454	1,43	349	1809
RXC60E				1.032		4,29		
FTXC71E	7,10	8,00	A++ / A	507	1755	1,43	421	2183
RXC71E				1.248		4,95		

FTXF-F				RXF-F				
								
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)		ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)	ΤΙΜΗ ΣΕΤ (€)	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ						
FTXF20F	2,00	2,50	A++ / A+	279	777	0,88	186	967
RXF20F				498		2,64		
FTXF25F	2,50	2,80	A++ / A+	285	786	0,88	189	978
RXF25F				501		2,64		
FTXF35F	3,30	3,50	A++ / A+	310	882	0,94	212	1097
RXF35F				572		2,64		
FTXF42F	4,20	4,60	A++ / A+	383	1090	0,99	262	1356
RXF42F				707		3,08		
FTXF50F	5,00	6,00	A++ / A+	374	1368	0,94	328	1702
RXF50F				994		4,40		
FTXF60F	6,00	6,40	A++ / A+	431	1490	1,49	358	1855
RXF60D9				1.059		5,50		
FTXF71F	7,10	8,20	A / A	518	1791	1,49	430	2228
RXF71D9				1.273		5,50		

FTXD-A				RXD-A				
								
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)		ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)	ΤΙΜΗ ΣΕΤ (€)	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ						
FTXD25A	2,50	2,80	A++ / A++	441	1099	0,9	264	1.367
RXD25A				658		3,2		
FTXD35A	3,30	3,50	A+++ / A+++	473	1203	0,9	289	1.496
RXD35A				730		3,2		

FTXP-N(9)				RXP-N(9)				
 				COMFORA				
				R-32				
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)		ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)	ΤΙΜΗ ΣΕΤ (€)	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ						
FTXP20N9	2,00	2,50	A++ / A++	301	980	0,90	235	1219
RXP20N9				679		2,40		
FTXP25N9	2,50	3,00	A++ / A++	311	1015	0,90	244	1262
RXP25N9				704		2,40		
FTXP35N9	3,50	4,00	A++ / A++	330	1101	0,90	264	1369
RXP35N9				771		2,60		
FTXP50N9	5,00	6,00	A++ / A+	513	1837	1,15	441	2284
RXP50N8				1.324		4,60		
FTXP60N	6,00	7,00	A++ / A+	561	1934	1,35	464	2405
RXP60N9				1.373		5,00		
FTXP71N	7,10	8,20	A++ / A	650	2241	1,35	538	2785
RXP71N9				1.591		5,00		

FTXM-A				RXM-A				
				PERFERA				
				R-32				
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)		ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)	ΤΙΜΗ ΣΕΤ (€)	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ						
FTXM20A	2,00	2,50	A+++ / A+++	485	1407	1,15	338	1749
RXM20A				922		3,6		
FTXM25A	2,50	2,80	A+++ / A+++	504	1468	1,15	352	1825
RXM25A9				964		3,6		
FTXM35A	3,40	4,00	A+++ / A+++	576	1652	1,15	396	2053
RXM35A9				1.076		3,6		
FTXM42A	4,20	5,40	A++ / A++	671	1958	1,15	470	2433
RXM42A				1.287		4		
FTXM50A	5,00	5,80	A++ / A++	675	2203	1,15	529	2738
RXM50A8				1.528		4,9		
FTXM60A	6,00	7,00	A++ / A+	735	2448	1,45	588	3042
RXM60A				1.713		4,9		
FTXM71A	7,10	8,20	A++ / A	807	2693	1,45	646	3346
RXM71A				1.886		5,5		



Περιλαμβάνεται στη συσκευασία το **Online Controller & Flash Streamer**

FTXM-A MINI SKY AIR TOIXOY				RZAG-B DC INVERTER				
			R-32					
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)		ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)	ΤΙΜΗ ΣΕΤ (€)	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ						
FTXM35A	3,50	4,00	A++ / A++	576	2.565	1,15	616	3187
RZAG35B				1989		5,20		
FTXM50A	5,00	6,00	A++ / A++	675	2.983	1,15	716	3705
RZAG50B				2308		5,20		
FTXM60A	6,00	7,00	A++ / A+	735	3.373	1,45	810	4189
RZAG60B				2638		5,20		

FTXJ-AW9-AB9-AS9				RXJ-A9				
			EMURA					
			R-32					
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)		ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)	ΤΙΜΗ ΣΕΤ (€)	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ						
FTXJ25AW9	2,40	3,20	A+++ / A+++	773	2326	1,20	558	2889
RXJ25A9				1553		3,20		
FTXJ25AB9	2,40	3,20	A+++ / A+++	835	2388	1,20	573	2966
RXJ25A9				1553		3,20		
FTXJ25AS9	2,40	3,20	A+++ / A+++	896	2449	1,20	588	3041
RXJ25A9				1553		3,20		
FTXJ35AW9	3,50	4,00	A+++ / A+++	849	2570	1,20	617	3191
RXJ35A9				1721		3,20		
FTXJ35AB9	3,50	4,00	A+++ / A+++	911	2632	1,20	632	3268
RXJ35A9				1721		3,20		
FTXJ35AS9	3,50	4,00	A+++ / A+++	1095	2816	1,20	676	3496
RXJ35A9				1721		3,20		
FTXJ42AW9	4,20	5,40	A++ / A++	881	3060	1,20	734	3801
RXJ42A9				2179		4,90		
FTXJ42AB9	5,20	6,40	A++ / A++	1004	3183	1,20	764	3953
RXJ42A9				2179		4,90		
FTXJ50AW9	4,80	5,80	A++ / A++	1045	3673	1,20	882	4561
RXJ50A9				2628		4,90		
FTXJ50AB9	4,80	5,80	A++ / A++	1106	3734	1,20	896	4636
RXJ50A9				2628		4,90		
FTXJ50AS9	4,80	5,80	A++ / A++	1168	3796	1,20	911	4713
RXJ50A9				2628		4,90		



Περιλαμβάνεται στη συσκευασία το **Online Controller & Flash Streamer**

*W-ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

*B-ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

*S-ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΣΗΜΙ

FTXA-CW-CB-CS				STYLISH		RXA-A / B		
				R-32				
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)		ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)	ΤΙΜΗ ΣΕΤ (€)	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ						
FTXA25CW	2,50	2,80	A+++ / A+++	570	2081	1,15	499	2585
RXA25A8				1511		3,20		
FTXA25CB	2,50	3,00	A+++ / A+++	631	2142	1,15	514	2660
RXA25A8				1511		3,20		
FTXA25CS	2,50	3,00	A+++ / A+++	754	2265	1,15	544	2813
RXA25A8				1511		3,20		
FTXA35CW	3,40	4,00	A+++ / A+++	665	2387	1,15	573	2964
RXA35A8				1722		3,20		
FTXA35CB	3,40	4,00	A+++ / A+++	726	2448	1,15	588	3040
RXA35A8				1722		3,20		
FTXA35CS	3,40	4,00	A+++ / A+++	849	2571	1,15	617	3192
RXA35A8				1722		3,20		
FTXA42CW	4,20	5,40	A++ / A+++	768	2847	1,15	683	3536
RXA42B8				2079		5,00		
FTXA42CB	4,20	5,40	A++ / A+++	830	2909	1,15	698	3613
RXA42B8				2079		5,00		
FTXA42CS	4,20	5,40	A++ / A+++	1013	3092	1,15	742	3840
RXA42B8				2079		5,00		
FTXA50CW	5,00	5,80	A++ / A+++	777	3305	1,15	793	4104
RXA50B8				2528		4,90		
FTXA50CB	5,00	5,80	A++ / A+++	839	3367	1,15	808	4181
RXA50B8				2528		4,90		
FTXA50CS	5,00	5,80	A++ / A+++	1022	3550	1,15	852	4408
RXA50B8				2528		4,90		
 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία το Online Controller & Flash Streamer								
*W-ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ			*B-ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ			*S-ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΣΗΜΙ		

FTXA-DW-DB-DS				NEW STYLISH		RXA-A / B		
			R-32					
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)		ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)	ΤΙΜΗ ΣΕΤ (€)	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ						
FTXA20DW	2,00	2,50	A+++ / A++	551	2018	1,15	484	2507
RXA20A8				1467		3,20		
FTXA20DB	2,00	2,50	A+++ / A++	608	2075	1,15	498	2577
RXA20A8				1467		3,20		
FTXA20DS	2,00	2,50	A+++ / A++	743	2210	1,15	530	2745
RXA20A8				1467		3,20		
FTXA25DW	2,50	2,80	A+++ / A+++	567	2078	1,15	499	2581
RXA25A8				1511		3,20		
FTXA25DB	2,50	2,80	A+++ / A+++	633	2144	1,15	515	2663
RXA25A8				1511		3,20		
FTXA25DS	2,50	2,80	A+++ / A+++	750	2261	1,15	543	2808
RXA25A8				1511		3,20		
FTXA35DW	3,40	4,00	A+++ / A+++	665	2387	1,15	573	2964
RXA35A8				1722		3,20		
FTXA35DB	3,40	4,00	A+++ / A+++	728	2450	1,15	588	3042
RXA35A8				1722		3,20		
FTXA35DS	3,40	4,00	A+++ / A+++	845	2567	1,15	616	3187
RXA35A8				1722		3,20		
FTXA42DW	4,20	5,40	A++ / A+++	766	2845	1,15	683	3534
RXA42B8				2079		4,90		
FTXA42DB	4,20	5,40	A++ / A+++	839	2918	1,15	700	3624
RXA42B8				2079		5,00		
FTXA42DS	4,20	5,40	A++ / A+++	1012	3091	1,15	742	3839
RXA42B8				2079		5,00		
FTXA50DW	5,00	5,80	A++ / A+++	775	3303	1,15	793	4102
RXA50B8				2528		4,90		
FTXA50DB	5,00	5,80	A++ / A+++	839	3367	1,15	808	4181
RXA50B8				2528		4,90		
FTXA50DS	5,00	5,80	A++ / A+++	1019	3547	1,15	851	4404
RXA50B8				2528		4,90		
 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία το Online Controller & Flash Streamer								
*W-ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ			*B-ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ			*S-ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΣΗΜΙ		

FTXA-DP-DY-DG-DL				NEW STYLISH		RXA-A		
				R-32				
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)	ΤΙΜΗ ΣΕΤ (€)	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ						
FTXA20DP	2,00	2,50	A+++ / A++	1022	2489	1,15	597	3091
RXA20A8				1467		3,20		
FTXA20DY	2,00	2,50	A+++ / A++	1069	2536	1,15	609	3149
RXA20A8				1467		3,20		
FTXA20DL	2,00	2,50	A+++ / A++	1069	2536	1,15	609	3149
RXA20A8				1467		3,20		
FTXA20DG	2,00	2,50	A+++ / A++	1069	2536	1,15	609	3149
RXA20A8				1467		3,20		
FTXA20DC	2,00	2,50	A+++ / A++	1022	2489	1,15	597	3091
RXA20A8				1467		3,20		
FTXA25DP	2,00	2,50	A+++ / A++	1025	2536	1,15	609	3149
RXA25A8				1511		3,20		
FTXA25DY	2,00	2,50	A+++ / A++	1064	2575	1,15	618	3197
RXA25A8				1511		3,20		
FTXA25DL	2,00	2,50	A+++ / A++	1064	2575	1,15	618	3197
RXA25A8				1511		3,20		
FTXA25DG	2,00	2,50	A+++ / A++	1064	2575	1,15	618	3197
RXA25A8				1511		3,20		
FTXA25DC	2,00	2,50	A+++ / A++	1025	2536	1,15	609	3149
RXA25A8				1511		3,20		
FTXA35DP	2,50	2,80	A+++ / A+++	1123	2845	1,15	683	3532
RXA35A8				1722		3,20		
FTXA35DY	2,50	2,80	A+++ / A+++	1149	2871	1,15	689	3564
RXA35A8				1722		3,20		
FTXA35DL	2,50	2,80	A+++ / A+++	1149	2871	1,15	689	3564
RXA35A8				1722		3,20		
FTXA35DG	3,40	4,00	A+++ / A+++	1149	2871	1,15	689	3564
RXA35A8				1722		3,20		
FTXA35DC	3,40	4,00	A+++ / A+++	1528	3250	1,15	780	4034
RXA35A8				1722		3,20		
FTXA42DP	2,50	2,80	A+++ / A+++	1258	3337	1,27	801	4145
RXA42B8				2079		5,39		
FTXA42DY	2,50	2,80	A+++ / A+++	1297	3376	1,27	810	4193
RXA42B8				2079		5,39		
FTXA42DL	2,50	2,80	A+++ / A+++	1297	3376	1,27	810	4193
RXA42B8				2079		5,39		
FTXA42DG	3,40	4,00	A+++ / A+++	1297	3376	1,27	810	4193
RXA42B8				2079		5,39		
FTXA42DC	3,40	4,00	A+++ / A+++	1248	3327	1,27	798	4132
RXA42B8				2079		5,39		

FNA-A9 ΚΡΥΦΟ ΔΑΠΕΔΟΥ				RXM-A9				
			R-32					
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)		ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)	ΤΙΜΗ ΣΕΤ (€)	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ						
FNA25A9	2,50	3,20	A+ / A+	974	2084	2,3	500	2590
RXM25A9				964		3,2		
BRC1D52				146		0		
FNA35A9	3,40	4,00	A+ / A+	1027	2249	2,3	540	2795
RXM35A9				1076		3,2		
BRC1D52				146		0		
FNA50A9	5,00	5,80	A+ / A+	1255	2929	3	703	3640
RXM50A8				1528		4,9		
BRC1D52				146		0		
FNA60A9	6,00	7,00	A / A+	1497	3356	3	805	4169
RXM60A				1713		5		
BRC1D52				146		0		
FNA-A9 / RZAG-B								
FNA35A9	3,50	4,00	A+ / A	1027	3162	2,3	759	3929
RZAG35B				1989		5,2		
BRC1D52				146		0		
FNA50A9	5,00	6,00	A+ / A	1255	3709	3	890	4607
RZAG50B				2308		5,2		
BRC1D52				146		0		
FNA60A9	6,00	7,00	A+ / A	1497	4281	3	1027	5316
RZAG60B				2638		5,2		
BRC1D52				146		0		
BRP069C81	 Wi-Fi Online Controller			188	-	0	45	233

ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MULTI M(W)XM - A8						
		R-32				
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)		ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ				
2MXM40A8	5,00	5,70	2.203	3,96	529	2736
2MXM50A8	5,00	5,70	2.693	4,10	646	3343
2MXM68A8	6,80	7,60	2.853	6,00	685	3544
3MXM40A8	4,00	4,60	2.586	5,70	621	3212
3MXM52A8	5,20	6,80	2.816	5,70	676	3498
3MXM68A8	6,80	8,60	3.183	6,20	764	3953
4MXM68A8	6,80	8,60	3.306	6,30	793	4106
4MWXM52A9	6,80	8,60	2.938	6,60	705	3650
4MXM80A8	8,00	9,60	4.775	6,70	1146	5928
5MXM90A8	9,00	10,40	5.265	6,80	1264	6535
5MWXM68B	6,80	8,60	3.029	6,9	727	3763
5MWXM90B	9,00	10,00	4.082	7,3	980	5069



Connectable Indoor units	Wall mounted																					Concealed ceiling						Floor standing	Round flow	Fully flat	Ceiling suspended	Concealed floor standing																			
	FTXJ-A9					C/FTXA-C/D					C/FTXM-A					FTXP-N9			FDXM-F9		FBA-A(9)		C/FVXM-B	FCAG-B	FFA-A9	FHA-A(9)	FNA-A9																								
																																																			
	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50	60	35	50	60	20	25	35	50	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60				
2MXM40A9	•	•	•			•	•	•	•			•	•	•	•					•	•	•		•							•	•	•																		
2MXM50A8	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•							•	•	•																		
2MXM68A8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3MXM40A8	•	•	•			•	•	•	•			•	•	•	•	•				•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3MXM52A8	•	•	•			•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM68A8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4MXM68A8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4MXM80A8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5MXM90A8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

* A+++/A+++ combinations

Multi-outdoor	Indoor units																																				Domestic hot water tank																															
	FTXJ-A9						C/FTXA-C/D						C/FTXM-A						FTXP-N9						FDXM-F9						FBA-A9						C/FVXM-B						FCAG-B						FFA-A9						FHA-A9						FNA-A9						CKHWS-BV3	
	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50	60	35	50	60	71	100	125	20	25	35	50	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	180	230																
5MWXM68A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
5MWXM90A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										

It is not allowed to install 1 indoor unit connection. Exception is 1 indoor unit connection of FBA60-125

* No combination with additional indoor units possible

Connectable Indoor units	Wall mounted														Concealed ceiling						Floor standing	Round flow	Fully flat	Ceiling suspended	Concealed floor standing	Hybrid heat pump																							
	FTXJ-A9				C/FTXA-C/D				C/FTXM-A				FTXP-N9		FDXM-F9		FBA-A(9)		C/FVXM-B	FCAG-B	FFA-A9	FHA-A(9)	FNA-A9	CHYHBH-AV32																									
																																																	
	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50	60	35	50	60	20	25	35	50	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	05	08						
3MXM52A8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
3MXM68A8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
4MXM68A8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
4MXM80A8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
5MXM90A8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* A+++/A+++ combinations

It is not allowed to install 1 indoor unit connection.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MINI VRV HEAT PUMP (R-410A)						
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)		ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ				
VRV COMPACT HEAT PUMP - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ						
RXYSCQ4TV1	12,1	14,2	5.004	8,90	1201	6214
RXYSCQ5TV1	14	16	5.562	8,90	1335	6906
RXYSCQ6TV1	15	18	6.117	8,90	1468	7594
VRV HEAT PUMP - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ						
RXYSQ4TV9	12,1	14,2	5.559	10,4	1334	6904
RXYSQ5TV9	14	16	6.180	10,4	1483	7674
RXYSQ6TV9	15,5	18	6.935	10,4	1664	8610
VRV HEAT PUMP - ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ						
RXYSQ4TY9	12,1	14,2	5.837	10,4	1401	7248
RXYSQ5TY9	14	16	6.490	10,4	1558	8058
RXYSQ6TY9	15,5	18	7.280	10,4	1747	9038
RXYSQ8TY1	22,4	25,4	7.444	14,4	1787	9245
RXYSQ10TY1	28	31,5	7.688	17,5	1845	9551
RXYSQ12TY1	33,5	37,5	8.610	18	2066	10694

BRANCH PROVIDER			
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
BPMKS967A2	784	188	972
ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - JOINT			
KHRQ22M20T	176	42	218
KHRQ22M29T9	214	51	265

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ MULTI MXM & MINI VRV (R-32)									
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)		
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ							
ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΙΧΟΥ									
FTXP20N9	2	2,5	OXI ME 4MXM68+80A8, 5MXM90A8 ΣΕΙΡΑ N & ME ΟΛΑ ΤΑ MULTI ΣΕΙΡΑ N9	301	0,90	72	374		
FTXP25N9	2,5	3		311	0,90	75	387		
FTXP35N9	3,5	4		330	0,90	79	410		
FTXM20A	2	2,5	ME ΟΛΑ ΤΑ MULTI	485	1,15	116	603		
FTXM25A	2,5	2,8		504	1,15	121	626		
FTXM35A	3,3	4		576	1,15	138	715		
FTXM42A	4,2	5,4	OXI ME 3MXM40A8 & 3MXM52A8	671	1,15	161	833		
FTXM50A	5,02	5,8		675	1,15	162	838		
FTXM60A	6	7	OXI ME 2MXM50A8, 3MXM40A8 & 3MXM52A8	735	1,45	176	913		
FTXM71A	7,1	8,2	MONO ME 4MXM80A8	807	1,45	194	1002		
 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία το Online Controller & Flash Streamer FTXM - A									
FTXJ20AW9	2,3	2,5	ME ΟΛΑ ΤΑ MULTI	753	1,2	181	935		
FTXJ20AB9				814	1,2	195	1011		
FTXJ20AS9				875	1,2	210	1086		
FTXJ25AW9	2,4	3,2		773	1,2	186	960		
FTXJ25AB				835	1,2	200	1036		
FTXJ25AS9				896	1,2	215	1112		
FTXJ35AW9	3,5	4		849	1,2	204	1054		
FTXJ35AB9				911	1,2	219	1130		
FTXJ35AS9				1094	1,2	263	1358		
FTXJ42AW9	4,2	5,4	OXI ME 3MXM40A8	882	1,2	212	1094		
FTXJ42AB9				1004	1,2	241	1246		
FTXJ50AW9				1045	1,2	251	1297		
FTXJ50AB9	4,8	5,8		1106	1,2	266	1373		
FTXJ50AS9				1168	1,2	280	1449		
FTXA20CW				2	2,5	ME ΟΛΑ ΤΑ MULTI	553	1,15	133
FTXA20CB	608	1,15					146	755	
FTXA20CS	743	1,15					178	922	
FTXA25CW	570	1,15					137	708	
FTXA25CB	2,5	2,8	633				1,15	152	786
FTXA25CS			750				1,15	180	931
FTXA35CW			665				1,15	160	826
FTXA35CB	3,4	4	728				1,15	175	904
FTXA35CS			845				1,15	203	1049
FTXA42CW			4,2	5,4	OXI ME 3MXM40A8	768	1,15	184	953
FTXA42CB	829	1,15				199	1029		
FTXA42CS	1.012	1,15				243	1256		
FTXA50CW	5	5,8	777	1,15		186	965		
FTXA50CB			839	1,15		201	1042		
FTXA50CS			1.019	1,15		245	1265		
 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία το Online Controller - FTXA-C W9/S9/B9									
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι αποδόσεις των ανωτέρω εσωτερικών μηχανημάτων είναι ενδεικτικές και οι πραγματικές εξαρτώνται από την επιλογή της εξωτερικής μονάδας καθώς και το συνδυασμό αυτών.									
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ MULTI MXM & MINI VRV (R-32)									

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ					
ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΑΠΕΔΟΥ							
FVXM25B	2,5	3,4	ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ MULTI	979	1,7	235	1216
FVXM35B	3,5	4,5		1040	1,7	250	1291
FVXM50B	5	5,8		OXI ME 3MXM40A8	1163	1,7	279
BRP069B42	Wi-Fi Online Controller			129	-	31	160
FNA25A9	2,5	3,4	ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ MULTI	974	2,3	234	1210
FNA35A9	3,5	4,5		1027	2,3	246	1276
FNA50A9	5	5,8		MONO ME 3MXM52-68A8 & 4MXM68+80A8 & 5MXM90A8	1255	3	301
FNA60A9	6	7	MONO ME 3MXM68A8 & 4MXM68A8+80A8 & 5MXM90A8	1497	3	359	1859
BRP069C81	Wi-Fi Online Controller			188	0	45	233
ΜΟΝΤΕΛΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ SLIM LINE ESP 3-40Pa							
FDXM25F9	2,4	3,2	ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ MULTI	962	21	231	1214
BRC1D52	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ			143	-	34	177
FDXM35F9	3,4	4		1212	21	291	1524
BRC1D52	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ			146	-	35	181
FDXM50F9	5	5,8	OXI ME 3MXM40A8	1530	28	367	1925
BRC1D52	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ			146	-	35	181
FDXM60F9	6	7	OXI ME 2MXM50A8 & 3MXM40+52A8	1734	28	416	2178
BRC1D52	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ			146	-	35	181
BRP069C81	Wi-Fi Online Controller			188	0	45	233
ΜΟΝΤΕΛΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ESP 100Pa							
FBA35A9	2,4	3,2	OXI ME 2MXM50A8	1626	28	390	2044
BRC1D52	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ			146	-	35	181
FBA50A9	3,4	4	OXI ME 2MXM50A8 & 3MXM40A8	1751	28	420	2200
BRC1D52	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ			146	-	35	181
FBA60A9	5	5,8	OXI ME 2MXM50A8 & 3MXM40A8,3MXM52A8	1813	35	435	2283
BRC1D52	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ			146	-	35	181
BRP069C81	Wi-Fi Online Controller			188	0	45	233
ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΡΟΦΗΣ							
FHA35A9	2,4	3,2	OXI ME 2MXM50A8	1652	26	397	2075
BRC1D52	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ			146	-	35	181
FHA50A9	3,4	4	OXI ME 2MXM50A8, 3MXM40A8	1787	27	429	2243
BRC1D52	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ			146	-	35	181
FHA60A9	5	5,8	OXI ME 2MXM50A8 & 3MXM40A8,3MXM52A8	2021	32	485	2538
BRC1D52	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ			146	-	35	181
BRP069C81	Wi-Fi Online Controller			188	0	45	233
ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΣΕΤΑΣ 600 X 600mm							
FFA25A9	2,5	3,2	OXI ME 2MXM50A8	1027	16	404	2089
BYFQ60C	ΠΑΝΕΛ			512	-		
BRC1D52	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ			146	-		
FFA35A9	3,4	4,2		1103	16	423	2184
BYFQ60C	ΠΑΝΕΛ			512	-		
BRC1D52	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ			146	-		
FFA50A9	5	5,8	OXI ME 2MXM50A8 & 3MXM40A8	1153	17,5	435	2245
BYFQ60C	ΠΑΝΕΛ			512	-		
BRC1D52	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ			146	-		
FFA60A9	5,7	7	OXI ME 2MXM50A8 & 3MXM40-52A8	1211	17,5	449	2318
BYFQ60C	ΠΑΝΕΛ			512	-		
BRC1D52	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ			146	-		
BRP069C81	Wi-Fi Online Controller			188	0	45	233

ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΣΕΤΑΣ 650 X 650mm							
FCAG35B	3,4	4,2	OXI ME 2MXM50A8	989	18	374	1931
BYCQ140E	ΠΑΝΕΛ			423	-		
BRC1D52	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ			146	-		
FCAG50B	5	5,8	OXI ME 2MXM50A8 & 3MXM40A8	1088	19	398	2055
BYCQ140E	ΠΑΝΕΛ			423	-		
BRC1D52	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ			146	-		
FCAG60B	5,7	7	OXI ME 2MXM50A8 & 3MXM40-52A8	1105	19	402	2076
BYCQ140E	ΠΑΝΕΛ			423	-		
BRC1D52	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ			146	-		
BRP069C81	 Wi-Fi Online Controller			188	0	44	228

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι αποδόσεις των ανωτέρω εσωτερικών μηχανημάτων είναι ενδεικτικές και οι πραγματικές εξαρτώνται από την επιλογή της εξωτερικής μονάδας καθώς και το συνδυασμό αυτών.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
CONTROL					
BRC1E53	Ενσύρματο χειρ/ριο για περισσότερες λειτουργίες	205	-	49	254
BRC1H52W	Δυνατότητα σύνδεσης σε bluetooth	205	-	49	254
BRC7F530W	Ασύρματο χειρ/ριο για FFA-A	278	-	67	345
BRC7FA532F	Ασύρματο χειρ/ριο για FCAG-F	357	-	86	443
BRC4C65	Ασύρματο χειρ/ριο για FNQ-A	383	-	92	475
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το FFA-A & FCAG-B μπορούν να συνδεθούν εναλλακτικά και με το χειρ/ριο BRC1D528 & BRC1E53.					

Φωτοκαταλυτικός καθαριστής (έως 46m ²)					
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ					
Καθαριστής αέρα με τεχνολογία Streamer. Η διάρκεια ζωής του φίλτρου είναι δέκα έτη. Ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA υψηλής απόδοσης Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία.					
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)		ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
MC30Y	338		0,8	81	420

ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ (για 41 έως 82m ²)					
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ					
Καθαρός αέρας χάρη στην ενεργή εκτόξευση ιόντων πλάσματος και την τεχνολογία FLASH STREAMER. Φίλτρο υψηλής απόδοσης HEPA για να πιάσει λεπτά σωματίδια σκόνης. Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία. Νέο, κομψό και συμπαγές σχέδιο.					
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)		ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
MC55W	503		1,09	121	625

ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ (για 41 έως 82m²)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Καθαρός αέρας χάρη στην ενεργή απελευθέρωση ιόντων πλάσματος και την τεχνολογία FLASH STREAMER.
Φίλτρο υψηλής απόδοσης για την απομάκρυνση του 99% των σωματιδίων.
Αθόρυβη λειτουργία.
Νέο, κομψό και συμπαγές σχέδιο.



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
MCK555AW	815	1,52	196	1013

ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ (για έως 96m² - ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Καθαρός αέρας χάρη στην προσέγγιση της Daikin Catch and Clean για την αποσύνθεση επιβλαβών ουσιών.
Το Flash Streamer εξουδετερώνει αλλεργιογόνα όπως η γύρη και τα μυκητιασικά αλλεργιογόνα και απομακρύνει ενοχλητικές οσμές παρέχοντας καθαρότερο αέρα.
Διατηρεί ένα άνετο επίπεδο υγρασίας από την ενσωματωμένη δεξαμενή νερού.
Μια από τις πιο αθόρυβες σειρές καθαριστών αέρα στην Ευρωπαϊκή αγορά.



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
MCK70ZH	1034	2	248	1284

ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ (για έως 96m² - ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Το Flash Streamer εξουδετερώνει αλλεργιογόνα όπως η γύρη και τα μυκητιασικά αλλεργιογόνα και απομακρύνει ενοχλητικές οσμές παρέχοντας καθαρότερο αέρα.
Ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA υψηλής απόδοσης.
Διατηρεί ένα άνετο επίπεδο υγρασίας από την ενσωματωμένη δεξαμενή νερού.
Μια από τις πιο αθόρυβες σειρές καθαριστών αέρα στην Ευρωπαϊκή αγορά.



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
MCK70ZW	1034	2	248	1284

ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ (για έως 124m² - ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Το Flash Streamer εξουδετερώνει αλλεργιογόνα όπως η γύρη και τα μυκητιασικά αλλεργιογόνα και απομακρύνει ενοχλητικές οσμές παρέχοντας καθαρότερο αέρα.
Ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA υψηλής απόδοσης.
Δυνατότητα ενεργοποίησης Wi-Fi και χειρισμός από παντού με την εφαρμογή Onecta.
Σχεδόν αθόρυβος - θα ξεχάσεις ότι υπάρχει!



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
MC80Z	856	2	205	1063