

ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΕΣ



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ					
ΔΙΣΩΛΗΝΙΑ (2-PIPE)							
FWV01DTN	1.50	1.82	319.00	478	2,10	114,7	595
FWV15DTN	1.69	1.84	344.00	497	2,20	119,3	618
FWV02DTN	1.91	2.15	344.00	529	2,21	127,0	658
FWV25DTN	2.36	2.70	442.00	561	2,75	134,6	698
FWV25DTN--R	1.99	2.26	341.00	567	2,75	136,1	706
FWV03DTN	2.87	2.94	442.00	853	2,72	204,7	1060
FWV35DTN	3.45	4.05	640.00	634	3,30	152,2	789
FWV04DTN	4.23	4.24	706.00	666	3,34	159,8	829
FWV06DTN	4.41	4.98	785.00	694	3,40	166,6	864
FWV08DTN	6.53	6.49	1011.00	955	4,42	229,2	1189
FWV10DTN	7.78	8.37	1393.00	1073	4,54	257,5	1335
FWV10DTN--R	5.99	6.29	1007.00	1024	4,54	245,8	1274
ΤΕΤΡΑΣΩΛΗΝΙΑ (4-PIPE)							
FWV01DFN	1.42	1.66	319.00	557	2,22	133,68	693
FWV15DFN	1.64	1.76	344.00	576	2,20	138,24	716
FWV02DFN	1.74	1.76	344.00	605	2,33	145,20	753
FWV25DFN	2.32	2.53	442.00	643	2,75	154,32	800
FWV03DFN	2.81	2.68	442.00	675	2,88	162,00	840
FWV35DFN	3.36	4.20	640.00	720	3,30	172,80	896
FWV04DFN	4.16	3.82	706.00	761	3,53	182,64	947
FWV06DFN	4.57	4.64	785.00	822	3,58	197,28	1023
FWV08DFN	6.46	6.97	1011.00	1083	4,73	259,92	1348
FWV10DFN	7.64	7.35	1393.00	1185	4,79	284,40	1474

ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΕΣ



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣ ΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ					
ΔΙΣΩΛΗΝΙΑ (2-PIPE)							
FWV03DATD6V3-1-	2.34	2.37	341.00	947	2,75	227,3	1177
FWV03DATD6V3--R	2.34	2.37	341.00	714	2,75	171,4	888
FWV04DATD6V3-1-	3.21	3.24	497.00	1038	3,30	249,1	1290
FWV06DATD6V3-1-	3.59	4.08	605.00	1088	3,41	261,1	1353
FWV08DATD6V3-1-	5.14	5.17	771.00	1370	4,51	328.8	1703

ΔΑΠΕΔΟΥ/ΟΡΟΦΗΣ ΜΗ ΕΜΦΑΝΕΣ - ΤΥΠΟΥ SLIM INVERTER FAN MOTOR							DC
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ					
ΔΙΣΩΛΗΝΙΑ (2-PIPE)							
FWXM10ATV3	1.36	1.63	294.00	578	1,32	138,72	718
FWXM10ATV3R				625	1,32	150,00	776
FWXM15ATV3	2.16	2.33	438.00	691	1,65	165,84	858
FWXM15ATV3R				746	1,65	179,04	927
FWXM20ATV3	2.52	3.05	567.00	790	1,98	189,60	982
FWXM20ATV3R				854	1,98	204,96	1061

ΤΟΙΧΟΥ - ΤΥΠΟΥ SLIM - DC INVERTER FAN MOTOR (ABTV3)							
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Σ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ					
ΔΙΣΩΛΗΝΙΑ (2-PIPE)							
FWXT10ABTV3	0.80	0.94	228.00	988	1,54	237	1227
FWXT15ABTV3	1.03	1.26	331.00	1086	1,76	261	1348
FWXT20ABTV3	1.75	1.98	440.00	1213,000	2,09	291	1506

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ				
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
EKRTCTRL1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	201	48,24	249
EKRTCTRL2	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 4 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	161	38,64	200
EKWHCTRL0	ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚWHCTRL1	161	38,64	200
EKWHCTRL1	ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	154	36,96	191
EKWHCTRL1A	ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ + air quality sensor	235	56,40	291
EKPCBO	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 4 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	95	22,80	118
EK2VK0	2ΟΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ	161	38,64	200
EK3VK1	3ΟΔΗ ΗΛΕΚΤΡΑΒΑΝΑ	194	46,56	241
EKEUR90	ΚΑΜΠΥΛΗ (ELBOW) 90°	27	6,48	33
EKDIST	ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ (EXTENSION PIECE)	27	6,48	33
EKFA	ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ	95	22,80	118

ΔΑΠΕΔΟΥ-ΟΡΟΦΗΣ ΜΗ ΕΜΦΑΝΕΣ							
							
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣ ΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ					
ΔΙΣΩΛΗΝΙΑ (2-PIPE)							
FWM01DTN	1.50	1.82	319.00	389	1,55	93,4	484
FWM15DTN	1.69	1.84	344.00	411	1,54	98,6	511
FWM02DTN	1.91	2.15	344.00	420	1,66	100,8	522
FWM25DTN	2.36	2.70	442.00	459	2,05	110,2	571
FWM03DTN	2.87	2.94	442.00	481	2,06	115,4	599
FWM35DTN	3.45	4.05	640.00	506	2,53	121,4	630
FWM04DTN	4.23	4.24	706.00	545	2,52	130,8	678
FWM06DTN	4.41	4.98	785.00	592	2,57	142,1	737
FWM06DTN--R	3.59	4.08	605.00	577	2,57	138,5	718
FWM08DTN	6.53	6.49	1011.00	780	3,49	187,2	971
FWM08DTN--R	5.14	5.17	771.00	808	3,49	193,9	1005
FWM10DTN	7.78	8.37	1393.00	882	3,49	211,7	1097
ΤΕΤΡΑΣΩΛΗΝΙΑ (4-PIPE)							
FWM01DFN	1.42	1.66	319.00	465	1,67	111,60	578
FWM15DFN	1.64	1.76	344.00	494	1,54	118,56	614
FWM02DFN	1.74	1.76	344.00	529	1,78	126,96	658
FWM25DFN	2.32	2.53	442.00	564	2,09	135,36	701
FWM03DFN	2.81	2.68	442.00	596	2,22	143,04	741
FWM35DFN	3.36	4.20	640.00	631	2,53	151,44	785
FWM04DFN	4.16	3.82	706.00	678	2,70	162,72	843
FWM06DFN	4.57	4.64	785.00	723	2,76	173,52	899
FWM08DFN	6.46	6.97	1011.00	955	3,77	229,20	1188
FWM10DFN	7.64	7.35	1393.00	1010	3,77	242,40	1256

ΔΑΠΕΔΟΥ-ΟΡΟΦΗΣ ΜΗ ΕΜΦΑΝΕΣ							
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣ ΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ					
ΔΙΣΩΛΗΝΙΑ (2-PIPE)							
FWM04DTV--R	3.21	3.24	319.00	892	2,67	214,1	1109
FWM10DTV--R	6.07	6.53	1022.00	1306	3,71	313,4	1623
FWM15DTV--R	1.48	1.72	271.00	733	1,54	175,9	910
FWM35DTV--R	2.58	3.13	450.00	844	2,53	202,6	1049
ΤΕΤΡΑΣΩΛΗΝΙΑ (4-PIPE)							
FWM03DFV--R	2.29	2.31	332.00	1124	2,51	269,76	1396
FWM04DFV--R	3.17	3.22	490.00	1206	3,01	289,44	1498

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ECFWMB6	ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	70	17	87
FWECSA	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ - ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ	250	60	310
FWEC1A	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	195	47	242
FWEC2A	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	246	59	305
FWEC3A	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	330	79	409
FWECKA	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ FWEC	30	7	37
ESFV06A6	ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΜΕΓΕΘΟΣ 1-6)	35	8	43
ESFV10A6	ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΜΕΓΕΘΟΣ 8-10)	41	10	51
YFSTA6	FAN STOP	29	7	36

ΔΑΠΕΔΟΥ - ΟΡΟΦΗΣ ΜΗ ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΕ INVERTER FAN MOTOR							
							
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩ ΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ					
ΔΙΣΩΛΗΝΙΑ (2-PIPE)							
FWS02ATN	1.94	2.15	560.00	710	1,82	170,40	882
FWS03ATN	2.91	2.94	900.00	761	2,75	182,64	946
FWS06ATN	4.48	4.88	1200.00	879	3,13	210,96	1093
FWS08ATN	7.93	8.37	1660.00	1092	4,10	262,08	1358
ΤΕΤΡΑΣΩΛΗΝΙΑ (4-PIPE)							
FWS02AFN	1.77	1.76	560.00	792	2,20	190,08	984
FWS03AFN	2.86	2.68	900.00	854	2,37	204,96	1061
FWS06AFN	4.64	4.64	1200.00	984	2,97	236,16	1223
FWS08AFN	7.79	7.35	1660.00	1223	4,10	293,52	1521

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ				
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
FWEC3A	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	330	79	409
FWECKA	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ FWEC	30	7	37
ESFV06A6	ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΜΕΓΕΘΟΣ 1-6)	35	8	43
ESFV10A6	ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΜΕΓΕΘΟΣ 8-10)	41	10	51

ΚΑΝΑΛΑΤΟ ΜΕΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ - AC FAN MOTOR



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣ ΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ					
ΔΙΣΩΛΗΝΙΑ (2-PIPE)							
FWB04CTN	1.72	1.81	276.00	786	2,77	188,64	977
FWB05CTN	1.90	1.98	341.00	834	2,84	200,16	1037
FWB06CTN	2.69	2.80	402.00	1005	3,51	241,20	1250
FWB08CTN	3.17	3.71	652.00	1038	3,21	249,12	1290
FWB10CTN	4.22	4.76	760.00	1162	4,57	278,88	1445
FWB11CTN	4.79	5.03	760.00	1324	4,74	317,76	1647
FWB15CTN	6.66	7.22	1289.00	1558	5,10	373,92	1937
FWB17CTN	7.49	7.80	1289.00	1765	5,28	423,60	2194
ΤΕΤΡΑΣΩΛΗΝΙΑ (4-PIPE)							
FWB04CFN	1.70	1.93	276.00	984	2,93	236,16	1223
FWB05CFN	1.88	2.07	341.00	1059	2,99	254,16	1316
FWB06CFN	2.67	3.09	402.00	1273	3,70	305,52	1582
FWB08CFN	3.13	3.82	652.00	1321	3,39	317,04	1641
FWB10CFN	4.20	5.17	760.00	1528	4,85	366,72	1900
FWB11CFN	4.76	5.17	760.00	1669	5,03	400,56	2075
FWB15CFN	6.66	6.73	1289.00	1801	5,78	432,24	2239
FWB17CFN	7.49	6.73	1289.00	2065	5,78	495,60	2566

ΚΑΝΑΛΑΤΟ ΜΕΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ - BLDC FAN MOTOR

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩ ΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ					
ΔΙΣΩΛΗΝΙΑ (2-PIPE)							
FWP04CTN	1.76	1.21	276.00	1138	2,77	273,12	1414
FWP05CTN	1.95	1.98	341.00	1192	2,84	286,08	1481
FWP06CTN	2.74	2.80	402.00	1354	3,51	324,96	1682
FWP08CTN	3.26	3.71	652.00	1396	3,21	335,04	1734
FWP10CTN	4.34	4.76	760.00	1483	4,57	355,92	1843
FWP11CTN	5.35	5.03	760.00	1612	4,74	386,88	2004
FWP15CTN	6.81	7.22	1289.00	1933	5,10	463,92	2402
FWP17CTN	7.64	7.80	1289.00	2089	5,28	501,36	2596
ΤΕΤΡΑΣΩΛΗΝΙΑ (4-PIPE)							
FWP04CFN	1.74	1.93	276.00	1279	2,93	306,96	1589
FWP05CFN	1.93	2.07	341.00	1333	2,99	319,92	1656
FWP06CFN	2.72	3.09	402.00	1522	3,70	365,28	1891
FWP08CFN	3.22	3.82	652.00	1549	3,39	371,76	1924
FWP10CFN	4.32	5.17	760.00	1822	4,85	437,28	2264
FWP11CFN	4.88	5.17	760.00	1963	5,03	471,12	2439
FWP15CFN	6.81	6.73	1289.00	2128	5,78	510,72	2645
FWP17CFN	7.64	6.73	1289.00	2287	5,78	548,88	2842

ΚΑΝΑΛΑΤΟ ΜΗ ΕΜΦΑΝΕΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ - AC FAN MOTOR							
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩ ΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ					
ΔΙΣΩΛΗΝΙΑ (2-PIPE)							
FWE04FT	1.75	2.47	492.00	431	1,87	103,4	536
FWE05FT	2.10	2.53	492.00	441	1,98	105,8	549
FWE06FT	3.13	3.58	683.00	502	1,98	120,5	624
FWE08FT	3.60	4.38	949.00	586	2,64	140,6	729
FWE10FT	4.30	4.93	989.00	613	2,64	147,1	763
FWE12FT	5.06	6.08	1155.00	646	2,64	155,0	804
FWE14FT	6.69	6.81	1534.00	801	3,85	192,2	997
FWE16FT	7.38	7.43	1776.00	906	3,85	217,4	1127
FWE20FT	8.84	8.75	1812.00	1060	4,73	254,4	1319
FWE24FT	10.48	10.99	2090.00	1074	4,73	257,8	1336
ΤΕΤΡΑΣΩΛΗΝΙΑ (4-PIPE)							
FWE04FF	1.69	2.00	492.00	529	1,98	126,96	658
FWE05FF	1.99	2.06	492.00	542	2,09	130,08	674
FWE06FF	3.04	2.90	683.00	626	2,09	150,24	778
FWE08FF	3.31	3.79	949.00	720	2,86	172,80	896
FWE10FF	4.18	4.43	989.00	747	2,92	179,28	929
FWE12FF	4.84	5.47	1155.00	794	2,92	190,56	987
FWE14FF	6.60	6.15	1534.00	946	4,13	227,04	1177
FWE16FF	7.19	6.75	1776.00	1067	4,13	256,08	1327
FWE20FF	8.51	7.94	1812.00	1215	5,06	291,60	1512
FWE24FF	10.13	10.00	2090.00	1242	5,06	298,08	1545

ΜΗ ΕΜΦΑΝΕΣ - ΚΑΝΑΛΑΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ							
							
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣ ΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ					
ΔΙΣΩΛΗΝΙΑ (2-PIPE)							
FWD04AT	3.65	4.05	802.00	774	3,63	185,76	963
FWD06AT	5.71	6.42	1241.00	959	4,51	230,16	1194
FWD08AT	7.33	7.88	1609.00	1127	5,17	270,48	1403
FWD10AT	8.25	8.93	1584.00	1306	5,39	313,44	1625
FWD12AT	11.86	12.72	2380.00	1701	7,15	408,24	2116
FWD16AT	15.92	17.29	3206.00	1981	8,47	475,44	2465
FWD18AT	17.74	19.05	3175.00	2243	8,80	538,32	2790
ΤΕΤΡΑΣΩΛΗΝΙΑ (4-PIPE)							
FWD04AF	3.62	3.91	794.00	878	3,85	210,7	1093
FWD06AF	5.60	5.72	1212.00	1124	4,73	269,8	1398
FWD08AF	7.20	7.99	1573.00	1309	5,50	314,2	1629
FWD10AF	8.10	7.94	1550.00	1468	5,72	352,3	1826
FWD12AF	11.66	14.43	2328.00	1987	7,81	476,9	2472
FWD16AF	15.84	19.30	3186.00	2334	9,13	560,2	2903
FWD18AF	17.66	19.20	3155.00	2577	9,46	618,5	3205

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ				
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
FWECSA	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ - ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ	250	60	310
FWEC1A	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	195	47	242
FWEC2A	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	246	59	305
FWEC3A	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	330	79	409
YFSTA6	FAN STOP	29	6,96	36
FWECSAP	POWER CONTROL BOARD ΓΙΑ ΧΕΙ/ΡΙΟ FWTOUCH	250	60,00	310
FWFCKA	ΒΑΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ FWEC1A WALL-MOUNTING	25	6,00	31
FWTSKA	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ FWEC1A	25	6,00	31
BRC7F530S	ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ FW(C)	296	71,04	367
BRC7F532F	ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ FW(B)	378	90,72	469

ΚΑΣΣΕΤΑ 4 ^{ων} ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ								
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΣΕΤ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΑΕΡΑ m³/h					
ΔΙΣΩΛΗΝΙΑ (2-PIPE)								
FWF02BT	1.70	2.40	468.00	1102	1570	2,09	376,80	1949
BYFQ60B3				468		-		
FWF03BT	3.00	3.30	468.00	1213	1681	2,09	403,44	2087
BYFQ60B3				468		-		
FWF04BT	4.00	4.50	660.00	1315	1783	2,09	427,92	2213
BYFQ60B3				468		-		
FWF05BT	4.90	5.60	876.00	1395	1863	2,09	447,12	2312
BYFQ60B3				468		-		
FWF02DT	1.67	2.05	388.00	1127	1595	1,6	382,8	1979
BYFQ60B3				468		-		
FWF03DT	2.78	2.96	455.00	1185	1653	1,71	396,72	2051
BYFQ60B3				468		-		
FWF04DT	3.41	3.48	496.00	1243	1711	1,55	410,64	2123
BYFQ60B3				468		-		
FWF05DT	4.16	4.34	634.00	1324	1792	1,55	430,08	2224
BYFQ60B3				468		-		
ΤΕΤΡΑΣΩΛΗΝΙΑ (4-PIPE)								
FWF02BF	1.80	3.30	468.00	1245	1713	2,09	411,12	2126
BYFQ60B3				468		-		
FWF03BF	2.90	3.60	438.00	1382	1850	2,20	444,00	2296
BYFQ60B3				468		-		
FWF04BF	3.80	4.70	918.00	1430	1898	2,20	455,52	2356
BYFQ60B3				468		-		
FWF05BF	4.60	5.70	822.00	1506	1974	2,20	473,76	2450
BYFQ60B3				468		-		
FWF02DF	1.71	2.77	389.00	1263	1731	1,76	415,44	2148
BYFQ60B3				468		-		
FWF03DF	2.77	3.61	463.00	1340	1808	1,87	433,92	2244
BYFQ60B3				468		-		
FWF05DF	4.00	4.32	607.00	1455	1923	1,87	461,52	2386
BYFQ60B3				468		-		

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ				
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ		ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
BRC7E530	ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ		269	334

ΚΑΣΣΕΤΑ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ INVERTER FAN MOTOR



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΣΕΤ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ						
ΔΙΣΩΛΗΝΙΑ (2-PIPE)								
FWC06BT	5.50	6.80	1062.00	162	569	2,86	136,56	708
BYCQ140C				407		-		
FWC07BT	6.10	7.70	1236.00	1745	2152	2,86	516,48	2671
BYCQ140C				407		-		
FWC08BT	7.20	9.20	1518.00	1831	2238	2,86	537,12	2778
BYCQ140C				407		-		
FWC09BT	8.10	10.60	1776.00	1975	2382	2,86	571,68	2957
BYCQ140C				407		-		
FWC09DT	6.89	7.36	1776.00	1802	2209	2,81	530,16	2742
BYCQ140C				407		-		
ΤΕΤΡΑΣΩΛΗΝΙΑ (4-PIPE)								
FWC06BF	5.90	6.90	1032.00	2025	2432	3,19	583,68	3019
BYCQ140C				407		-		
FWC06DF	4.76	5.90	782.00	1838	2245	2,97	538,80	2787
BYCQ140C				407		-		
FWC07DF	5.45	6.74	920.00	1907	2314	2,97	555,36	2872
BYCQ140C				407		-		
FWC07BF	6.30	7.80	1200.00	2113	2520	3,19	604,80	3128
BYCQ140C				407		-		
FWC08BF	7.20	9.20	1476.00	2252	2659	3,19	638,16	3300
BYCQ140C				407		-		
FWC09BF	8.30	10.40	1746.00	2089	2496	3,19	599,04	3098
BYCQ140C				407		-		
ΚΑΣΣΕΤΑ 4-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ - BLDC FAN MOTOR								
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΣΕΤ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ						
ΔΙΣΩΛΗΝΙΑ (2-PIPE)								
FWF02DT	1.67	2.05	498.00	1127	1595	1,60	382,8	1979
BYFQ60B3				468		-		
FWF03DT	2.78	2.96	516.00	1185	1653	1,71	396,7	2051
BYFQ60B3				468		-		
FWF04DT	3.41	3.48	623.00	1243	1711	1,71	410,6	2123
BYFQ60B3				468		-		
FWF05DT	4.16	4.34	860.00	1324	1792	1,71	430,1	2224
BYFQ60B3				468		-		
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ								
ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ					ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
BRC7E530	ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ					269	64,56	334